



Kérjük, válaszában hivatkozzon iktatószámunkra!

Ikt. szám: KTF: 26764-7/2014.

Tárgy: Kerepes, Patkó utca 9-11. (084/8 hrsz.),  
"DESIGN" Kft. nem veszélyes  
hulladékok kereskedelmi és előkezelési  
engedélye

Előadó: Albrecht Bettina  
dr. Dudás Attila  
Nagy Anett  
Czakó Norbert  
Molnár Lili  
Scheiber Róbert  
Illés Gábor  
Papp Lajosné Andrea

## HATÁROZAT

A "DESIGN" Termelő, Szolgáltató, Kereskedelmi Kft. (székhely: 6000 Kecskemét, Ipar utca 6.; telephely: 2144 Kerepes, Patkó utca 9-11. (084/8 hrsz.); KÜJ szám: 100 269 248; KTJ szám: 101 050 592; KSH azonosító kód: 10304752-3822-113-03; a továbbiakban: Engedélyes) részére a határozat 1./ pontjában megnevezett **nem veszélyes hulladékok** Engedélyes telephelyén történő **kereskedelmét és előkezelését** - a KTVF: 14824-8/2010. számon kiadott hulladékkezelési engedély nem veszélyes hulladékokra vonatkozó részeinek egyidejű visszavonása mellett -

### engedélyezem

az alábbi feltételekkel:

#### 1./ Kereskedelmi és előkezelési tevékenységgel érintett nem veszélyes hulladékok:

EWC kódszám	Megnevezés	Mennyiség (tonna/év)
02 01 03	hulladékká vált növényi szövetek	5
02 01 04	műanyag hulladék (kivéve a csomagolóeszközöket)	5
02 03 01	mosásból, tisztításból, hámozásból, centrifugálásból és más szétválasztásokból származó iszapok	5
03 01 05	faforgács, fűrészáru, deszka, furnér, falemez darabolási hulladékok, amelyek különböznek a 03 01 04-től	5
04 02 09	társított anyagokból származó hulladékok (impregnált textíliák, elasztomerek, plasztomerek)	10

Levelezési cím: 1447 Budapest, Pf.: 541

E-mail: [kozepdunavolgyi@zoldhatosag.hu](mailto:kozepdunavolgyi@zoldhatosag.hu)

Telefon: 478-44-00, Telefax: 478-45-20

Honlap: <http://kdvktf.zoldhatosag.hu>

Zöld Pont Iroda: 1072 Budapest, Nagy Diófa utca 10-12.

Ügyfélfogadás: hétfőtől csütörtökig: 9<sup>00</sup> - 16<sup>00</sup>-ig, péntek: 9<sup>00</sup> - 12<sup>00</sup>-ig

Ügyintézői ügyfélfogadás: hétfő, szerda: 9<sup>00</sup> - 12<sup>00</sup>, 13<sup>00</sup> - 16<sup>00</sup>-ig, péntek: 9<sup>00</sup> - 12<sup>00</sup>-ig

EWC kódszám	Megnevezés	Mennyiség (tonna/év)
05 01 10	folyékony hulladékok keletkezésük helyén történő kezeléséből származó iszapok, amelyek különböznek a 05 01 09-től	50
05 01 17	bitumen	10
06 01 99	közelebbről nem meghatározott hulladékok	10
06 02 99	közelebbről nem meghatározott hulladékok	2
06 03 14	szilárd sók és azok oldatai, amelyek különböznek a 06 03 11-től és a 06 03 13-tól	2
06 03 16	fémoxidok, amelyek különböznek a 06 03 15-től	5
06 13 03	műkorom	5
07 01 99	közelebbről nem meghatározott hulladékok	1
07 02 13	hulladék műanyagok	40
07 02 99	közelebbről nem meghatározott hulladékok	2
07 03 99	közelebbről nem meghatározott hulladékok	5
07 04 99	közelebbről nem meghatározott hulladékok	5
07 05 99	közelebbről nem meghatározott hulladékok	5
07 06 99	közelebbről nem meghatározott hulladékok	5
07 07 99	közelebbről nem meghatározott hulladékok	5
08 01 12	festék- vagy lakk-hulladékok, amelyek különböznek a 08 01 11-től	300
08 01 14	festék- vagy lakk-iszapok, amelyek különböznek a 08 01 13-tól	5
08 01 16	festék- vagy lakk tartalmú vizes iszapok, amelyek különböznek a 08 01 15-től	300
08 01 18	festékek és lakkok eltávolításából származó hulladékok, amelyek különböznek a 08 01 17-től	300
08 01 20	festék, lakk tartalmú vizes szuszpenziók, amelyek különböznek a 08 01 19-től	300
08 01 99	közelebbről nem meghatározott hulladékok	300
08 02 01	por alapú bevonatok hulladékai	10
08 02 03	kerámiaanyagokat tartalmazó vizes szuszpenziók	100
08 03 08	nyomdafestéket tartalmazó vizes folyékony hulladékok	100
08 03 13	nyomdafesték hulladékok, amelyek különböznek a 08 03 12-től	50
08 03 18	hulladékká vált toner, amelyik különbözik a 08 03 17-től	5
08 03 99	közelebbről nem meghatározott hulladékok	20
08 04 10	ragasztók, tömítőanyagok hulladékai, amelyek különböznek a 08 04 09-től	50
08 04 14	ragasztók, tömítőanyagok vizes iszapjai, amelyek különböznek a 08 04 13-tól	30
08 04 16	ragasztókat, tömítőanyagokat tartalmazó folyékony vizes hulladékok, amelyek különböznek a 08 04 15-től	30
08 04 99	közelebbről nem meghatározott hulladékok	10
09 01 07	ezüstöt vagy ezüstvegyületeket tartalmazó fotófilm és -papír	5
09 01 08	ezüstöt vagy ezüstvegyületeket nem tartalmazó fotófilm és -papír	8

EWC kódszám	Megnevezés	Mennyiség (tonna/év)
09 01 10	egyszer használatos fényképezőgépek, áramforrás nélkül	5
10 01 01	hamu, salak és kazán por (kivéve 10 01 04)	5
10 02 99	közelebbről nem meghatározott hulladékok	5
10 03 99	közelebbről nem meghatározott hulladékok	5
10 04 99	közelebbről nem meghatározott hulladékok	5
10 05 99	közelebbről nem meghatározott hulladékok	5
10 06 04	egyéb részecskék és por	15
10 06 99	közelebbről nem meghatározott hulladékok	5
10 07 99	közelebbről nem meghatározott hulladékok	5
10 08 99	közelebbről nem meghatározott hulladékok	5
10 11 05	egyéb részecskék és por	5
10 11 12	üveghulladék, amely különbözik a 10 11 11-től	2
10 12 10	gáz kezeléséből származó szilárd hulladékok, amelyek különböznek a 10 12 09-től	2
11 01 10	iszapok és szűrőpogácsák, amelyek különböznek a 11 01 09-től	400
11 01 12	öblítő- és mosóvizek, amelyek különböznek a 11 01 11-től	100
11 01 99	közelebbről nem meghatározott hulladékok	5
12 01 01	vasfém reszelék és esztergaforgács	10
12 01 02	vasfém részecskék és por	5
12 01 03	nemvas fém reszelék és esztergaforgács	5
12 01 04	nemvas fém részecskék és por	5
12 01 05	gyalulásból és esztergálásból származó műanyag forgács	10
12 01 15	gépi megmunkálás során keletkező iszapok, amelyek különböznek a 12 01 14-től	500
12 01 17	homokfúvatási hulladékok, amelyek különböznek a 12 01 16-től	100
12 01 21	elhasznált csiszolóanyagok és eszközök, amelyek különböznek a 12 01 20-től	5
12 01 99	közelebbről nem meghatározott hulladékok	1
15 01 01	papír és karton csomagolási hulladékok	30
15 01 02	műanyag csomagolási hulladékok	40
15 01 03	fa csomagolási hulladékok	30
15 01 04	fém csomagolási hulladékok	30
15 01 05	vegyes összetételű kompozit csomagolási hulladékok	30
15 01 06	egyéb, kevert csomagolási hulladékok	30
15 01 07	üveg csomagolási hulladékok	30
15 01 09	textil csomagolási hulladékok	30
15 02 03	abszorbensek, szűrőanyagok, törlőkendők, védőruházat, amelyek különböznek a 15 02 02-től	50
16 01 03	termékként tovább nem használható gumiabroncsok	50
16 01 12	súrlódóbetétek, amelyek különböznek a 16 01 11-től	5
16 01 15	fagyálló folyadékok, amelyek különböznek a 16 01 14-től	20
16 01 17	vasfémek	20
16 01 18	nem-vas fémek	20

EWC kódszám	Megnevezés	Mennyiség (tonna/év)
16 01 19	műanyagok	50
16 01 20	üveg	25
16 01 22	közelebbről nem meghatározott alkatrészek	5
16 01 99	közelebbről nem meghatározott hulladékok	10
16 02 14	használatból kivont berendezések, amelyek különböznek 16 02 09-től 16 02 13-ig felsoroltaktól	25
16 02 16	használatból kivont berendezésekből eltávolított anyagok, amelyek különböznek 16 02 15-től	20
16 03 04	szervetlen hulladékok, amelyek különböznek a 16 03 03-tól	5
16 03 06	szerves hulladékok, amelyek különböznek a 16 03 05-től	5
16 05 09	használatból kivont vegyszerek, amelyek különböznek a 16 05 06, 16 05 07 vagy 16 05 08-től	5
16 06 04	lúgos akkumulátorok (kivéve 16 06 03)	5
16 06 05	egyéb elemek és akkumulátorok	5
16 07 99	közelebbről nem meghatározott hulladékok	25
16 08 01	arany, ezüst, rénium, ródiium, palládium irídium vagy platina tartalmú elhasznált katalizátorok (kivéve 16 08 07)	10
16 10 02	vizes folyékony hulladékok, amelyek különböznek a 16 10 01-től	1 600
16 10 04	vizes tömény oldatok, amelyek különböznek a 16 10 03-tól	100
17 01 01	beton	10
17 01 02	téglák	25
17 01 03	cserép és kerámiák	10
17 01 07	beton, téglá, cserép és kerámia frakció vagy azok keveréke, amely különbözik a 17 01 06-től	10
17 02 01	fa	40
17 02 02	üveg	5
17 02 03	műanyag	10
17 03 02	bitumen keverékek, amelyek különböznek a 17 03 01-től	5
17 04 01	vörösréz, bronz, sárgaréz	5
17 04 02	alumínium	5
17 04 03	ólom	5
17 04 04	cink	5
17 04 05	vas és acél	5
17 04 06	ón	1
17 04 07	fémkeverékek	5
17 04 11	kábelek, amelyek különböznek a 17 04 10-től	5
17 05 04	föld és kövek, amelyek különböznek a 17 05 03-tól	5
17 06 04	szigetelő anyagok, amelyek különböznek a 17 06 01 és 17 06 03-tól	5
17 08 02	gipsz-alapú építőanyag, amely különbözik a 17 08 01-től	5
17 09 04	kevert építkezési és bontási hulladékok, amelyek különböznek a 17 09 01, 17 09 02 és 17 09 03-tól	50

EWC kódszám	Megnevezés	Mennyiség (tonna/év)
18 01 01	éles, hegyes eszközök (kivéve 18 01 03)	1
18 01 04	hulladékok, amelyek gyűjtése és ártalmatlanítása nem kötött speciális követelményekhez a fertőzések elkerülése érdekében (pl. kötszerek, gipszkötés, rongyok, eldobható ruházat, pelenkák)	5
18 01 07	vegyszerek, amelyek különböznek 18 01 06-tól	1
18 01 09	gyógyszerek, amelyek különböznek 18 01 08-től	60
18 02 06	vegyszerek, amelyek különböznek 18 02 05-től	1
18 02 08	gyógyszerek, amelyek különböznek 18 02 07-től	1
19 01 99	közelebbről nem meghatározott hulladékok	5
19 02 03	kevert hulladék, amelyek kizárólag nem-veszélyes hulladékokat tartalmaz	10
19 08 99	közelebbről nem meghatározott hulladékok	5
19 09 04	kimerült aktív szén	5
19 09 05	telítődött vagy kimerült ioncserélő gyanták	10
19 09 06	ioncserélők regenerálásából származó oldatok és iszapok	5
19 09 99	közelebbről nem meghatározott hulladékok	5
19 11 99	közelebbről nem meghatározott hulladékok	5
19 13 06	szennyezett talajvíz remediációjából származó iszapok, amelyek különböznek a 19 13 05-től	20
19 13 08	szennyezett talajvíz remediációjából származó szennyvizek, tömény vizes oldatok, amelyek különböznek a 19 13 07-től	10
20 01 01	papír és karton	10
20 01 02	üveg	5
20 01 10	ruhanemű	5
20 01 11	textíliák	5
20 01 28	festékek, tinták, ragasztók és gyanták, amelyek különböznek a 20 01 27-től	1
20 01 30	mosószerek, amelyek különböznek a 20 01 29-től	50
20 01 32	gyógyszerek, amelyek különböznek a 20 01 31-től	1
20 01 34	elemek és akkumulátorok, amelyek különböznek a 20 01 33-tól	5
20 01 36	kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezések, amelyek különböznek a 20 01 21, 20 01 23 és 20 01 35 kódszámú hulladékoktól	100
20 01 38	fa, amely különbözik a 20 01 37-től	5
20 01 39	műanyagok	15
20 01 40	fémek	5
20 03 07	lom hulladék	15
<b>Összesen:</b>		<b>6 217</b>

## 2./ Az engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenység:

A határozat 1./ pontjában megnevezett nem veszélyes hulladékok kereskedelme és előkezelése Engedélyesnek a 2144 Kerepes, Patkó utca 9-11. szám (084/8 hrsz.) alatti telephelyén.

A telephely körbekerített, szilárd burkolattal ellátott, a nem veszélyes hulladékok gyűjtésére és előkezelésére zárt csarnok (840 m<sup>2</sup> alapterületű), fedett szín (250 m<sup>2</sup> alapterületű), nyílt terület (140 m<sup>2</sup>), valamint göngyölegtároló (280 m<sup>2</sup> alapterületű) szolgál.

A telephelyre beérkező nem veszélyes hulladékokat mérlegelik, anyagfajta, illetve típus szerint válogatják és elkülönítve gyűjtik. A hulladékok az adott célnak megfelelő módon, műszaki védelemmel ellátott helyen kerülnek kezelésre.

A Felügyelőségen KTVF: 38645-1/2013. számon iktatott engedélykérelmi tervdokumentáció az egyes technológiák szerint elkülönítve ismerteti azon nem veszélyes hulladékok típusát EWC kódokként, amelyek előkezelésre kerülnek.

### **A hulladékok előkezelését szolgáló műveletek:**

A nem veszélyes hulladékok átcsomagolását, válogatását a csarnok területén belül végzik. A folyékony hulladékok nem kerülnek átfajtásra, egymással nem keveredhetnek, az átvételt követően csak egyesítő csomagolást végeznek. A különböző göngyölegek egy raklapra kerülnek, majd az összefóliázásukat követően ártalmatlanításra adják tovább azokat.

A fénycsőeket kiszedik a dobozaikból és gyűjtődobozba rakják. A hűtőszekrények olyan állapotban kerülnek a bontási engedéllyel rendelkező hasznosítóhoz, ahogyan azt átveszik a termelőktől. Ezek esetében az átcsomagolás konténerben történő elhelyezéssel vagy raklapra helyezéssel és összefóliázással történik.

A fizikai kezelést igénylő nem veszélyes hulladékok kezelése során a hulladékok aprítását, tömörítését és bálázását egyaránt végzik.

A nem veszélyes elektronikai hulladékokból a mágnesezhető fémek, színesfémek, műanyagok eltávolításra és válogatásra kerülnek.

A nem veszélyes hulladékok előkezelése során olajos hulladékok üleptítését, olaj-víz emulziók bontását, olajos emulziók bontását, savak és lúgok közömbösítését, fázisátválasztását egyaránt végzik.

### **Olajos hulladékok üleptítése**

Az olajos hulladékok a termelőktől tartálykocsiban vagy hordókban, illetve IBC tartályokban kerülnek a telephelyre. A beszállított olajhulladékok 30 m<sup>3</sup>-es, kármentőben elhelyezett duplafalú tartályba kerülnek átfajtásra, majd kb. 72 óra üleptítési idő elteltével az olajból a víz és a szilárd szennyező anyagok kiválnak. A tartályokban kiülepedő víz az emulzióbontó technológiába kerül bevezetésre.

### **Olaj-víz emulziók bontása**

Az olaj-víz emulziók bontása során a termelőktől tartálykocsiban vagy hordókban, illetve IBC tartályokban beszállított olajos víz és olajos emulzió a telephely végén elhelyezkedő üleptítő tartályban kerül gyűjtésre. A leülepedett és a szilárd anyagoktól megtisztított hulladék egy csövön keresztül érkezik a fedett tároló csarnokban elhelyezett vákuumdesztilláló berendezésekbe. A vákuumdesztilláló berendezés a megadott paraméterek alapján szétválasztja a hulladékot összetevőire: iszap, fáradt olaj, víz.

### **Olajos emulziók bontása**

Az olajos emulziók bontása során az emulziók a hordókból átszivattyúzással, a tartályautókból pedig leeresztéssel bekerülnek egy szűrőberendezésbe. A lefejtett, acéltartályba átnyomott emulzió olajleválasztóra kerül. Az olajleválasztóban szeparált olaj gravitációsan szintén egy acéltartályba gyűlik. Az emulzió maradékolaj tartalma dobszeparátoron kerül leválasztásra. A dobszeparátor a tisztítandó anyagot 3 alkotóra bontja: vizes folyadék, szilárd szemcsék, nem emulgeáló idegen olaj. A dobszeparátorból a vizes folyadék egy 20 m<sup>3</sup>-es tartályba kerül, ahol szükség szerint semlegesítik, majd vákuumdesztillálóval koncentrálják, sűrítik a benne található szilárd elemeket, és tisztított kezelt vizet állítanak elő. A vizet háromfázisú tányér szeparátorra nyomják. A felúszó olajos szennyezések leválasztása után az ultraszűrőben szűrik a vizet.

### **Savak és lúgok kezelése**

A savak és lúgok közömbösítése a zárt csarnokban, IBC tartályban történik. Savak esetében mészhidrát, nátronlúg vagy nátrium-karbonát a közömbösítő anyag, míg lúgoknál sósav vagy híg kénsav. Savas pácolatok közömbösítésekor a keletkező fém-hidroxidok szűrőcentrifugában kerülnek víztelenítésre. A keletkező közömbösített folyadékok az emulzióbontón keresztül kerülnek a csatornába.

### **Egyéb nem veszélyes hulladékok kezelése közömbösítéssel és fázisszétválasztással**

Az ipari vízkezelési technológiákból származó szennyvizek és iszapok előkezelése, ülepedése és fázisszétválasztása során a telephelyre 200 l-es hordókból és 1000 l-es IBC tartályokban beérkező vizes iszap hulladékokat tároló edényekben közömbösítik, majd hagyják ülepedni. Az így szétvárt fázisokat külön edényekbe fejtik. A felúszó olajos fázist kézi eszközökkel lemerik és a telepi egyéb technológiákban kezelik. A vizes fázis az emulzióbontó technológiában kezelésre, az iszap engedéllyel rendelkező ártalmatlanítóhoz kerül.

Tárgyi telephelyen az olajhulladékok kezelése során kiülepedő víz az emulzióbontó technológiába kerül bevezetésre, majd a tisztítást, valamint a laborvizsgálatot követően közcsatornába kerül elvezetésre. A közömbösített folyadékok szintén az emulzióbontón keresztül kerülnek a csatornába. Engedélyes a telephelyen keletkező szennyvizekre vonatkozóan KTF: 1376-3/2014. számú kibocsátási határértéket megállapító határozattal rendelkezik.

A telephelyről a nem veszélyes hulladékok engedéllyel rendelkező szervezetek (ártalmatlanítók/hasznosítók) részére kerülnek átadásra.

#### **2.1./ Személyi feltételek:**

Engedélyes tevékenysége végzéséhez környezetvédelmi megbízottat alkalmaz, valamint biztosítja a tevékenység ellátásához szükséges személyi feltételeket.

#### **2.2./ Tárgyi eszközök:**

- 40 tonna teherbírású hitelesített hídmérleg,
- 3 tonna teherbírású hitelesített mérleg,
- 2 db targonca,
- 3 db kézi anyagmozgató eszköz,
- emulzióbontó berendezés,
- bálázógép,
- gyűjtőkonténerek,
- kézi szerszámok.

### 2.3./ Pénzügyi eszközök:

Engedélyes tárgyi tevékenységre az AIG Europe Limited Magyarországi Fióktelepénél kötött, környezetszennyezésre is kiterjedő felelősségbiztosítással rendelkezik (kötvényszám: 2245 012650 1000).

### 3./ Az engedélyezett tevékenység végzésére vonatkozó előírások:

1. A tevékenységet a környezet veszélyeztetését kizáró módon, a vonatkozó jogszabályokban előírtaknak megfelelően kell végezni. A tevékenység végzése során bekövetkező havária esetén a Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőséget (a továbbiakban: Felügyelőség) haladéktalanul (távközlő hálózat útján 24 órán belül, írásban 48 órán belül) értesíteni kell, a kárelhárítási tevékenység azonnali megkezdése mellett.
2. A nem veszélyes hulladékok olyan kezelőnek adhatók át, amely rendelkezik az adott azonosító kódú hulladékokra érvényes hulladékgazdálkodási vagy egységes környezethasználati engedéllyel. Engedélyes köteles megbizonyosodni a kezelő engedélyének meglétéről.
3. Jelen engedély birtokában veszélyes hulladékkal vagy veszélyes hulladékkal szennyezett hulladékkal kereskedni, azt előkezelni tilos. Veszélyes hulladékok kezelését Engedélyes kizárólag érvényes hulladékgazdálkodási engedély alapján végezheti.
4. **A telephelyen egyidejűleg gyűjthető nem veszélyes hulladékok mennyisége legfeljebb 70 tonna.**
5. Engedélyes köteles a hulladékokat típusonként elkülönítve, szelektíven gyűjteni és gondoskodni arról, hogy azok ne keveredhessenek egymással.
6. Az elkülönítetten gyűjtött, előkezelt, hasznosítható hulladékok kizárólag hulladékhasznosítás céljára adhatók tovább.
7. A tevékenység végzése során keletkező veszélyes és nem veszélyes hulladékokat be kell sorolni a *hulladékjegyzékről* szóló 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet [a továbbiakban: 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet] 2. számú melléklete szerint.
8. A tevékenység végzése során keletkező veszélyes hulladékok kezelésénél a *veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről* szóló 98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet előírásait be kell tartani.
9. A szél általi elhordás megakadályozásának feltételeit, illetve a telephely rendezettségét, tisztántartását folyamatosan biztosítani kell.
10. A gyúlékony hulladékok gyűjtését tűzvédelmi szempontból a telephely biztonságos részén kell végezni.
11. A tevékenység végzésénél az elérhető legjobb technika alkalmazásával kell a levegőterhelést megelőzni, vagy a legkisebb mértékűre csökkenteni.
12. Az elektronikai hulladékokból az előkezelés során maradéktalanul el kell távolítani az *elektromos és elektronikus berendezésekkel kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről* szóló 443/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 443/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet] 8. számú mellékletében felsorolt anyagokat.
13. Az elektromos és elektronikai hulladékok előkezeléséből származó másodlagos hulladékokat úgy kell további kezelésre átadni, hogy dokumentáltan teljesüljön a



443/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 2. számú mellékletében megállapított hasznosítási és újrafeldolgozási arány mértéke.

14. A hulladékká vált elektromos és elektronikus berendezéssel kapcsolatos kezelési tevékenység folytatásához szükséges szakképzettségek felsorolását a 443/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 9. számú melléklete tartalmazza. Engedélyesnek - a fenti jogszabályban meghatározottak szerint - az elektronikai hulladékok előkezelési tevékenység végzéséhez szakképzettséggel rendelkező alkalmazottat kell foglalkoztatnia.
15. A rakodás során megfelelő intézkedés megtételével kell biztosítani, hogy a mozgatott anyag légszennyezést ne okozzon.
16. A szabadban végzett anyagátrolást úgy kell kialakítani, működtetni, fenntartani, hogy abból a lehető legkevesebb légszennyező anyag kerüljön a környezetbe.
17. A telephely útjait és a burkolt felületeket, manipulációs tereket rendszeresen takarítani kell annak érdekében, hogy a csapadékvíz ne szennyeződjön.
18. A közcsatornába bocsátott szennyvizek minőségének meg kell felelnie a KTF: 1376-3/2014. számú kibocsátási határértéket megállapító határozatban foglaltaknak.
19. A földtani közeg és a felszín alatti vizek minősége nem veszélyeztethető. A telephelyen folytatott tevékenység során a kockázatos anyagokkal kapcsolatban be kell tartani a *felszín alatti vizek védelméről* szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet] előírásait, és fokozott figyelmet kell fordítani arra, hogy a felszín alatti víz, illetve a földtani közeg ne szennyeződjön. A földtani közeg, illetve a felszín alatti víz esetleges szennyezettségének észlelése esetén, a 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet szerint kell eljárni.
20. A telephelyen a hulladékok kereskedelmére, átrakodására és előkezelésére szolgáló területek megfelelő műszaki védelméről gondoskodni kell, a hulladékok kereskedelme, átrakodása és előkezelése csak megfelelő vízzáró burkolattal ellátott felületen végezhető.
21. A műszaki védelem (vízzáró burkolat) épségét rendszeresen ellenőrizni kell, a szükséges javításokról gondoskodni kell. A műszaki védelem karbantartási munkálatait az üzemnaplóban rögzíteni kell.
22. A földtani közeg, illetve a felszín alatti víz esetleges szennyezettségének észlelése esetén a 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet előírásai szerint kell eljárni.
23. A munkagépek üzemanyaggal történő feltöltéséhez megfelelő méretű kármentőtálcát kell alkalmazni, elkerülve az üzemanyag esetleges talajra kerülését. Amennyiben az üzemanyag egy része erre a tálcára folyik, azt erre alkalmas itatóanyaggal fel kell itatni, majd a szennyezett itatóanyagot engedéllyel rendelkező szervezet számára kell átadni. A telephelyen a munkagépek javítása, karbantartása és mosása nem végezhető.
24. A csapadékelvezetésre, tisztításra és a területen kialakított monitoring kutakra vonatkozó KTVF: 42046-2/2012. számon módosított, KTVF: 18123-7/2006. számon kiadott vízjogi üzemeltetési engedély előírásait továbbra is be kell tartani.
25. A tevékenység végzése során bekövetkező esetleges káresemény esetén annak felszámolásáról, a terület eredeti állapotának visszaállításáról Engedélyes köteles gondoskodni.
26. **Engedélyesnek be kell tartania az engedélykérelmi dokumentációhoz mellékelt havária tervében foglaltakat.**
27. A tevékenység végzése során Engedélyesnek folyamatosan kell rendelkeznie környezeti káreseményre kiterjedő felelősségbiztosítással.

28. Engedélyesnek az engedélyben meghatározott feltételekben bekövetkező változást, illetve a hulladékgazdálkodási tevékenység megszüntetését annak bekövetkezésétől számított **15 napon belül** a Felügyelőségnek be kell jelenteni.
29. A hulladékgazdálkodási tevékenységről a külön jogszabályban foglalt előírásoknak megfelelő nyilvántartást kell vezetni és adatszolgáltatást kell benyújtani a Felügyelőségre.
30. Engedélyes köteles a tevékenysége végzése során a Felügyelőség által ellátott felügyeleti tevékenységért telephelyenként a Felügyelőség részére - külön jogszabályban meghatározott mértékű - éves felügyeleti díjat fizetni **minden év február 28. napjáig**.

**3.1./ A Pest Megyei Kormányhivatal Gödöllői Járási Hivatal Járási Népegészségügyi Intézete PE-07R/034/00571-2/2013. számú szakhatósági állásfoglalásában a tevékenység végzéséhez az alábbi kikötésekkel járult hozzá:**

- A hulladékok átvétele, kezelése nem járhat a környezet - talaj, talajvíz, levegő - szennyeződésével.
- Az átvett hulladékok feldolgozását folyamatosan kell végezni.

**3.2./ A Közép-Duna-völgyi Vízügyi Hatóság (a továbbiakban: Hatóság) a KDVVH: 3760-1/2014. számú szakhatósági állásfoglalásában a tevékenység végzéséhez kikötés nélkül hozzájárult.**

A fenti előírások - határidőre történő vagy megfelelő - önkéntes teljesítésének elmaradása esetén a *közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól* szóló 2004. évi CXL. törvény [a továbbiakban: Ket.] 134. §-ában és 61. §-ában foglaltak alkalmazásának van helye.

Amennyiben a Felügyelőség megállapítja, hogy Engedélyes a kérelemben valótlán adatokat szerepeltetett, az engedély megadásához előírt feltételek már nem állnak fenn, Engedélyes az engedélyezett tevékenységet megszünteti, vagy Engedélyes a tevékenységet az engedélyben foglaltaktól eltérő módon gyakorolja, a *hulladékról* szóló 2012. évi CLXXXV. törvény [a továbbiakban: Ht.] 84. § (1) és (2) bekezdésében, illetve a 86. § (1) bekezdésében foglalt jogkövetkezményeket alkalmazza.

Amennyiben Engedélyes a hulladékgazdálkodással kapcsolatos jogszabály, közvetlenül alkalmazandó uniós jogi aktus vagy hatósági határozat előírásait megsérti, a hatósági engedélyhez, hozzájáruláshoz, nyilvántartásba vételhez vagy bejelentéshez kötött hulladékgazdálkodási tevékenységet engedély, hozzájárulás, nyilvántartásba vétel vagy bejelentés nélkül, illetve attól eltérően végez, vagy a melléktermék előállításáról vagy képződéséről a környezetvédelmi hatóságot nem vagy nem megfelelően tájékoztatja, hulladékot terméként, illetve melléktermékként használ fel, forgalmaz vagy tárol, akkor Engedélyest a Felügyelőség a Ht. 86. § (1) bekezdése alapján **hulladékgazdálkodási bírság megfizetésére kötelezi**.

**4./ Az engedély 2019. június 15. napjáig hatályos.**

Egyidejűleg megállapítom, hogy az alapeljárás igazgatási szolgáltatási díja 160 000 Ft, melynek viselésére Engedélyes köteles. Megállapítom, hogy az igazgatási szolgáltatási díj megfizetésre került.

Megállapítom továbbá, hogy a Pest Megyei Kormányhivatal Gödöllői Járási Hivatal Járási Népegészségügyi Intézetét megillető igazgatási szolgáltatási díj mértéke 27 700 Ft, melynek viselésére Engedélyes köteles. Megállapítom, hogy a szakhatósági eljárásért fizetendő igazgatási szolgáltatási díj megfizetésre került.

Jelen döntés ellen a közléstől számított 15 napon belül az Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőségnek (a továbbiakban: Főfelügyelőség) címzett, de a Felügyelőséghez négy példányban benyújtandó fellebbezéssel lehet élni. A fellebbezési eljárás díja 80 000 Ft, amit a Felügyelőség Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-01711806-00000000 számú előirányzat-felhasználási számlájára kell befizetni átutalási megbízással, vagy készpénz-átutalási megbízással (csekk) postai úton. A fellebbezés elektronikus úton történő benyújtására a megfelelő technikai háttér hiánya miatt nincs lehetőség.

## INDOKOLÁS

Engedélyes kérelemmel fordult a Felügyelőség felé, hogy öt évre engedélyezze a határozat 1./ pontjában megnevezett nem veszélyes hulladékok Engedélyes saját tulajdonában álló, 2144 Kerepes, Patkó utca 9-11. szám (084/8 hrsz.) alatti telephelyén történő kereskedelmét és előkezelését.

A Felügyelőség a Ket. 33/B. §-a alapján a nem veszélyes hulladékok kereskedelmére és előkezelésére irányuló eljárásokat egyesítette és egybefoglalt döntést hozott.

Engedélyes KTVF: 14824-8/2010. számon érvényes hulladékkezelési engedéllyel rendelkezik veszélyes és nem veszélyes hulladékok tárgyi telephelyen történő előkezelésére vonatkozóan. Az engedélyek duplikálódásának elkerülése érdekében a Felügyelőség jelen engedély kiadásával egyidejűleg a KTVF: 14824-8/2010. számú határozat nem veszélyes hulladékokra vonatkozó részének visszavonásáról rendelkezett.

A Felügyelőségen KTF: 26763/2014. számon folyamatban van veszélyes hulladékok telephelyen történő kereskedelmére és előkezelésére vonatkozó hulladékgazdálkodási engedélyezési eljárás.

A kérelem, annak mellékletei, valamint a 2014. április 17. napján tartott helyszíni szemlén tapasztaltak alapján megállapítottam, hogy a fenti előírások betartása mellett Engedélyes tevékenységével a környezetet nem veszélyezteti, az a Ht. 4. §-ával és 6. §-ával összhangban van.

A kereskedelmi és előkezelési tevékenységgel érintett nem veszélyes hulladékok típusainak meghatározása a kérelem benyújtásakor hatályos jogszabály, a *hulladékok jegyzékéről* szóló 16/2001. (VII. 18.) KöM rendelet [a továbbiakban: 16/2001. (VII. 18.) KöM rendelet] melléklete szerint történt. Tájékoztatom, hogy 2013. szeptember 4. napjával a 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet hatályon kívül helyezte a 16/2001. (VII. 18.) KöM rendeletet.

A kereskedelmi és előkezelési tevékenységgel érintett nem veszélyes hulladékok mennyisége, valamint a telephelyen egyidejűleg gyűjthető nem veszélyes hulladékok mennyisége Engedélyes nyilatkozata, valamint a telephely műszaki jellemzői alapján kerültek meghatározásra.

A Pest Megyei Kormányhivatal Gödöllői Járási Hivatal Járási Népegészségügyi Intézete PE-07R/034/00571-2/2013. számú szakhatósági állásfoglalásában a tevékenység végzéséhez a rendelkező részben foglalt kikötésekkel járult hozzá.

Szakhatósági állásfoglalását az alábbiakkal indokolta:

*„A ”DESIGN” Kft. kérelmére indult nem veszélyes hulladékgazdálkodási engedély kérelme ügyében a Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség megkereste hatóságomat szakhatósági állásfoglalás kiadása érdekében a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény és a 347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet alapján.*

*A megküldött dokumentáció alapján a rendelkező részben foglaltak szerint döntöttem.*

*Szakhatósági állásfoglalásomat a 2004. évi CXL. törvény 44. § (6) bekezdése szerinti formában hoztam meg, az alábbi jogszabályok alapján:*

- *az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 1991. évi XI. törvény,*
- *2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékról,*
- *az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat egyes közigazgatási eljárásaiért és igazgatási jellegű szolgáltatásaiért fizetendő díjakról szóló 1/2009. (I. 30.) EüM rendelet.*

*A fellebbezés lehetőségét a 2004. évi CXL. törvény 44. § (9) bekezdése alapján zártam ki.*

*Hatáskörömet az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatról, a népegészségügyi szakigazgatási feladatok ellátásáról, valamint a gyógyszerészeti államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 323/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 19. § (1) bekezdése, illetékességemet az R. 3. sz. melléklet 1. pontja állapítja meg.*

*Az önálló jogorvoslat lehetőségét a 2004. évi CXL. törvény 44. § (9) bekezdése zárja ki.*

*Jelen szakhatósági hozzájárulás a társhatóságok engedélyét nem pótolja, azzal együtt érvényes.”*

A Hatóság a KDVVH: 3760-1/2014. számú szakhatósági állásfoglalásában a tevékenység végzéséhez kikötés nélkül hozzájárult. Szakhatósági állásfoglalását az alábbiakkal indokolta:

*„A Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség szakhatósági megkeresésére a 2014. április 17. napján megküldött tervdokumentáció érdemi vizsgálatát követően az alábbiak figyelembe vételével a rendelkező részben foglaltak szerint döntöttem.*

*A kérelem vizsgálata során megállapításra került, tárgyi telephely ivóvízellátása a meglévő közüzemi törzshálózatba kerül bevezetésre. Megállapítást nyert továbbá, hogy a nem veszélyes hulladékgazdálkodási tevékenység során technológiai szennyvizek nem keletkeznek.*

*A tárgyi telephelyen üzemeltetett vízellátási létesítmények KTVF: 42046-2/2012. számon módosított KTVF: 18123-7/2006. (vízikönyvi szám: 6.2/b/360) számon rendelkeznek hatályos vízjogi üzemeltetési engedéllyel.*

*Tárgyi terület a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízellátási létesítmények védelméről szóló 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet szerint kijelölt vízbázist nem érint.*

*A Hatósági döntéshozatal a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó általános szabályokról szóló 147/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet és a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet figyelembevételével történt.*

*Jelen szakhatósági állásfoglalást a Ket. 44. §-ának figyelembevételével adtam ki.*

*A szakhatósági állásfoglalás elleni önálló fellebbezés lehetőségét a Ket. 44. § (9) bekezdése zárja ki.*

*A Hatóság feladat- és hatáskörét, valamint illetékességét a vízügyi igazgatási, valamint a vízügyi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 482/2013. (XII. 17.) Korm. rendelet 7. §-a, valamint a 4. § (6) bekezdése és 1. számú mellékletének II. 2. pontja szabályozza.”*

Az eljárás során közreműködő szakhatóságok állásfoglalásait és azok indoklásait a Ket. 72. § (1) bekezdése db) és ed) pontjai alapján foglaltam a határozatba. A szakhatóságok állásfoglalásai ellen a Ket. 44. § (9) bekezdése alapján önálló jogorvoslatnak nincs helye, azok a határozat elleni jogorvoslat keretében támadhatók meg.

Tárgyi ingatlan országos jelentőségű védett, vagy védelemre tervezett természeti területet és a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 23. § (2) bekezdés alapján ex lege védett területet nem érint. Az ingatlan az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről szóló 275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet és az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekkel érintett földrészeletről szóló 14/2010. (V. 11.) KvVM rendelet által meghatározott Natura 2000 hálózat területének nem része és az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. törvényben lehatárolt országos ökológiai hálózat övezetét sem érinti. A Felügyelőség táj- és természetvédelmi szempontból hozzájárult az Engedély kiadásához.

Engedélyes a tárgyi ingatlanon folytatott (veszélyes és nem veszélyes) hulladékkezelési tevékenységére vonatkozóan KTVF: 41968-11/2012. és KTVF: 30226-4/2008. számokon módosított KTVF: 17793-4/2007. számú környezetvédelmi engedéllyel (a továbbiakban: Környezetvédelmi engedély) rendelkezik. A Környezetvédelmi engedély érvényességi ideje: 2017. december 31. napja.

Az engedélykérelmi dokumentációból megállapítható, hogy a tervezett hulladékgazdálkodási tevékenység végzése során 6 217 tonna/év mennyiségű nem veszélyes hulladék kezelését kívánja végezni Engedélyes.

Fentiek alapján a nem veszélyes hulladékgazdálkodási engedély komplex környezetvédelmi szempontból kiadható.

A Felügyelőség levegőtisztaság-védelmi szempontból a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet alapján a rendelkező részben foglalt előírásokkal járult hozzá az engedély kiadásához, figyelembe véve azt, hogy tárgyi telephelyen bejelentés köteles, helyhez kötött légszennyező pontforrás nem létesült.

A Blautech Kft. 2009. május 25-én készített, a Felügyelőség által KTVF: 7358-7/2009. számon iktatott zajvizsgálati jegyzőkönyv szerint a telephely zajvédelmi hatásterületén zajtől védendő létesítmény nincs, zajkibocsátási határérték megállapítása nem indokolt. Az Engedélyes által benyújtott dokumentáció szerint zajforrások tekintetében változás nem történt.

A Felügyelőség zaj- és rezgés elleni védelem szempontjából előírás megtétele nélkül hozzájárult a tevékenység végzéséhez, a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X.29.) Korm. rendelet és a környezeti zaj és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet figyelembevételével.

A benyújtott engedélykérelmi dokumentációt átvizsgálva megállapításra került, hogy a tárgyi telephely vezetékes ivóvízhálózattal és közcsatorna csatlakozással rendelkezik. A szállításhoz használt csomagoló eszközök és szennyezett konténerek tisztítását Engedélyes a kecskeméti telephelyén végzi. A beszállított olajhulladékok egy 30 m<sup>3</sup>-es, kármentővel ellátott tartályba

kerülnek, majd a kiülepedő vizet az emulzióbontó technológiába vezetik. A tisztított víz laborvizsgálat után közcsatornába kerül elvezetésre. Savak és lúgok közömbösítése 1 m<sup>3</sup>-es IBC tartályban történik, a közömbösített folyadékok az emulzióbontón keresztül kerülnek a csatornába. Tárgyi telephely csapadékvíz elvezetésére Engedélyes KTVF: 42046-2/2012. számon módosított, KTVF: 18123-7/2006. számon kiadott vízjogi üzemeltetési engedéllyel rendelkezik, valamint a telephelyen keletkező szennyvizekre vonatkozóan KTF: 1376-3/2014. számú kibocsátási határértéket megállapító határozattal rendelkezik.

Fentiek alapján a tevékenység végzése vízvédelmi érdekekkel nem ellentétes, ezért a Felügyelőség *a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól* szóló 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 9. § figyelembe vételével vízvédelmi szempontból a rendelkező részben tett előírásokkal hozzájárult az engedély kiadásához.

A benyújtott engedélykérelmi dokumentáció alapján a telephelyre beérkező hulladékok kereskedelmét és előkezelését részben a gyűjtő- és kezelőépületekben, részben a telephely vízzáró betonnal burkolt részén végzik. Amennyiben a gyűjtő- és kezelőépületekben elfolyás következik be, az elfolyt anyag technológiai gyűjtőaknába kerül, ahonnan átfejthető a göngyölegekbe vagy tartálykocsiba. A potenciálisan szennyeződhető csapadékvizek a telephely térburkolatáról olajfogó műtárgyakon keresztülvezetve kerülnek bevezetésre a terület D-i és K-i oldalán kialakított szikkasztóárkokba. A nem veszélyes hulladékok válogatása és átsomagolása a telephelyen belül elkülönítetten történik.

A 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 8. § értelmében a felszín alatti vizek jó állapotának biztosítása érdekében tevékenység csak környezetvédelmi megelőző intézkedésekkel és úgy végezhető, hogy hosszú távon se veszélyeztesse a felszín alatti vizek jó állapotát, a környezeti célkitűzések teljesülését.

Fentiek alapján a Felügyelőség felszín alatti vízvédelmi szempontból a rendelkező részben foglalt előírásokkal hozzájárult a tevékenység végzéséhez.

Fentieket figyelembe véve megállapítottam, hogy a kérelem teljesítésének környezetvédelmi szempontból nincs akadálya, ezért a Ht. 13. § (2) bekezdése, 62. § (1) bekezdése, valamint *a hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezésről* szóló 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 7. §-a és 9. §-a alapján a rendelkező részben foglaltak szerint a kérelmezett nem veszélyes hulladékok kereskedelmét és előkezelését engedélyezem.

Jelen engedély a Ket. 71. § (1) bekezdésén és 72. § (1) bekezdésén alapul.

Az alapeljárás igazgatási szolgáltatási díjának mértékét *a környezetvédelmi, természetvédelmi, valamint a vízügyi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól* szóló 33/2005. (XII. 27.) KvVM rendelet [a továbbiakban: 33/2005. (XII. 27.) KvVM rendelet] 1. számú mellékletének 4.4. sorszáma alapján állapítottam meg.

A szakhatósági eljárásért fizetendő igazgatási szolgáltatási díj mértékét *az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat egyes közigazgatási eljárásaiért és igazgatási jellegű szolgáltatásaiért fizetendő díjakról* szóló 1/2009. (I. 30.) EüM rendelet [a továbbiakban: 1/2009. (I. 30.) EüM rendelet] 1. számú mellékletének XI. 13. pontja alapján állapítottam meg.

Az igazgatási szolgáltatási díj viselésére a 33/2005. (XII. 27.) KvVM rendelet 3. § (2) bekezdése és az 1/2009. (I. 30.) EüM rendelet 2. § (3) bekezdése alapján Engedélyes köteles. Az igazgatási szolgáltatási díjat Engedélyes megfizette (számlák számai: KI-1572/2013 és H1KVI4-00108; KTVF: 38645-2/2013. és KTF: 26764-6/2014. számokon iktatva).

A fellebbezéshez való jogot a Ket. 98. § (1) bekezdése biztosítja, előterjesztésének idejét a Ket. 99. § (1) bekezdése állapítja meg.

A fellebbezési eljárás díjának mértékét a 33/2005. (XII. 27.) KvVM rendelet 2. § (4) bekezdése írja elő.

Felhívom Engedélyes figyelmét, hogy aki a hulladékgazdálkodással kapcsolatos jogszabály, közvetlenül alkalmazandó uniós jogi aktus vagy hatósági határozat előírásait megsérti, a hatósági engedélyhez, hozzájáruláshoz, nyilvántartásba vételhez vagy bejelentéshez kötött hulladékgazdálkodási tevékenységet engedély, hozzájárulás, nyilvántartásba vétel vagy bejelentés nélkül, illetve attól eltérően végez, vagy a melléktermék előállításáról vagy képződéséről a környezetvédelmi hatóságot nem vagy nem megfelelően tájékoztatja, hulladékot terméként, illetve melléktermékként használ fel, forgalmaz vagy tárol, azt a Felügyelőség **hulladékgazdálkodási bírság megfizetésére kötelezi.**

Tájékoztatom továbbá, hogy az előírásokban foglaltak teljesítésének elmulasztása, illetve a határozatban előírtak nem megfelelő teljesítése esetén a Ket. 127. § (2) bekezdése alapján a **végrehajtást végzéssel elrendelem**, továbbá a Ket. 134. § d) pontja szerint, a 61. §-ban meghatározott mértékű eljárási bírság kiszabásának van helye, melynek legkisebb összege **ötezer forint**, legmagasabb összege természetes személy esetén ötszázezer forint, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetén **egymillió forint**. Az eljárási bírság egy eljárásban, ugyanazon kötelezettség ismételt megszegése esetén ismételten is kiszabható.

Jelen határozat egy példányát tájékoztatásul megküldöm a területileg illetékes katasztrófavédelmi igazgatóság részére, a Ket. 15. § (4) bekezdésének, továbbá a kérelem benyújtásakor hatályos jogszabály, *a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről* szóló 347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet] 32/B. § (2) bekezdésének figyelembevételével.


A Felügyelőség feladat- és hatáskörét, valamint illetékességét *a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről* szóló 481/2013. (XII. 17.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 481/2013. (XII. 17.) Korm. rendelet] 43. § (1) bekezdése és 1. számú mellékletének IV. 5. pontja szabályozza.

Tájékoztatom, hogy a 481/2013. Korm. rendelet 2014. január 1. napjával hatályon kívül helyezte a 347/2006. (XII. 23.) Korm. rendeletet.

Tájékoztatom továbbá, hogy a 2014. január 1. napján hatályba lépett *a vízügyi igazgatási, valamint a vízügyi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről* szóló 482/2013. (XII. 17.) Korm. rendelet 7. § (1) bekezdése értelmében vízügyi hatóságként első fokon a Hatóság jár el.

Jelen döntés – fellebbezés hiányában, külön értesítés nélkül – a fellebbezési határidő leteltét követő napon jogerőre emelkedik.

Budapest, 2014. június 10. A kiadmány hiteléül



Pintér Eszter s. k.  
igazgató

Kapják: ügyintézői utasítás szerint